

TOYOTA トヨタ適合表

車種	年式	型式	仕様	純正装着バルブ			VALENTI LEDヘッド&フォグ適応形状						備考
				Lo	Hi	FOG	Lo		Hi		FOG		
							DX (注1)	Premiumシリーズ	DX (注1)	Premiumシリーズ	DX/EX	Premiumシリーズ	
86	H24.4~	ZN6	ハロゲン	H11	HB3	PSX24W	H8/9/11/16	H8/9/11/16	HB3/4	HB3/4	PSX24W	—	
			HID	HID(D4S)		PSX24W	—				PSX24W	—	
bB	H12.2 →H17.11 H15.4 →H17.11	NCP3#	ハロゲン	H4		HB4	H4 Hi/Low				HB3/4	HB3/4	
			HID	HID(D2R)	HB3	HB4	—	—	HB3/4	HB3/4	HB3/4	HB3/4	
	H17.12~	QNC2#	ハロゲン	H4		H11	H4 Hi/Low				HB/9/11/16	HB/9/11/16	
			HID	HID(D4R)	H9	H11	—	—	H8/9/11/16	H8/9/11/16	HB/9/11/16	HB/9/11/16	
FJクルーザー	H22.12~	GSJ15	ハロゲン	H4		H4 Hi/Low							
SAI	H21.12 →H25.7	AZK10	LED	LED	HB3	H11	—	—	HB3/4	HB3/4	HB/9/11/16	HB/9/11/16	
			HID	HID(D4S)	HB3	H11	—	—	HB3/4	HB3/4	HB/9/11/16	HB/9/11/16	
アイシス	H19.5 →H25.9	ANM1# ZNM1#	ハロゲン	H11	HB3	H11	—	—	HB3/4	HB3/4	HB/9/11/16	HB/9/11/16	
			HID	HID(D4S)	HB3	H11	—	—	HB3/4	HB3/4	HB/9/11/16	HB/9/11/16	
	H25.10~	ZGM1#	ハロゲン	H11	HB3	H16	H8/9/11/16	H8/9/11/16	HB3/4	HB3/4	HB/9/11/16	HB/9/11/16	
			HID	HID(D4S)	HB3	H16	—	—	HB3/4	HB3/4	HB/9/11/16	HB/9/11/16	
アクア	H23.12~	NHP10	ハロゲン	H11	HB3	H16	H8/9/11/16	H8/9/11/16	HB3/4	HB3/4	HB/9/11/16	HB/9/11/16	
			LED	LED	HB3	H16	—	—	HB3/4	HB3/4	HB/9/11/16	HB/9/11/16	
アベシス アベシスワゴン	H15.10 →H18.6	AZT25# AZT25#W	ハロゲン	H7	H1	HB4	—	—	—	—	HB3/4	HB3/4	
			HID	HID(D2S)	H1	HB4	—	—	—	—	HB3/4	HB3/4	
	H18.7 →H22.2		ハロゲン	H7	H1	H11	—	—	—	—	HB/9/11/16	HB/9/11/16	
			HID	HID(D4S)	H1	H11	—	—	—	—	HB/9/11/16	HB/9/11/16	
	H23.9 →H24.1	ZRT272W		HID(D4S)	HB3	H16	—	—	*	*	HB/9/11/16	HB/9/11/16	*樹脂製カバー付の為装着不可
			HID	HID(D4S)		H16	—				HB/9/11/16	HB/9/11/16	
H24.2~			HID(D4S)		H16	—				HB/9/11/16	HB/9/11/16		
アリオン	H19.6 →H22.2		ハロゲン	H11	HB3	H11	H8/9/11/16	H8/9/11/16	—	—	HB/9/11/16	HB/9/11/16	
			HID	HID(D4R)	HB3	H11	—	—	—	—	HB/9/11/16	HB/9/11/16	
	H22.3 →H24.11	ZRT260 ZRT265 NZT260	ハロゲン	H11	HB3	H11	H8/9/11/16	H8/9/11/16	—	—	HB/9/11/16	HB/9/11/16	
			HID	HID(D4S)	HB3	H11	—	—	—	—	HB/9/11/16	HB/9/11/16	
	H24.12~		ハロゲン	H11	HB3	H16	H8/9/11/16	H8/9/11/16	—	—	HB/9/11/16	HB/9/11/16	
			HID	HID(D4S)	HB3	H16	—	—	—	—	HB/9/11/16	HB/9/11/16	
アリスト	H9.8 →H12.6	JZS16#	ハロゲン	HB4	HB3	HB4	HB3/4	HB3/4	HB3/4	HB3/4	*	*	*イエローキャップの為装着不可
			HID	HID(D2R)	HB3	HB4	—	—	HB3/4	HB3/4	*	*	*イエローキャップの為装着不可
	H12.7 →H16.11		ハロゲン	HB4	HB3	HB4	HB3/4	HB3/4	HB3/4	HB3/4	*	*	*イエローキャップの為装着不可
			HID	HID(D2R)	HB3	HB4	—	—	HB3/4	HB3/4	*	*	*イエローキャップの為装着不可
アルファード	H14.5 →H17.3	ANH1# MNH1#	ハロゲン	H4		H3 d	H4 Hi/Low				—	—	
			HID	HID(D2R)	HB3	H3C	—	—	HB3/4	HB3/4	—	—	
	H17.4 →H20.4		プロジェクター (AFS付)	HID(D2S)	HB3	HB4	—	—	HB3/4	HB3/4	*	*	*バルブ後方スペース狭いため取付不可
			リアフレクター (AFS無)	HID(D2R)	HB3	HB4	—	—	HB3/4	HB3/4	*	*	*バルブ後方スペース狭いため取付不可
	H20.5 →H23.10 H23.11 →H27.1	ANH2# GGH2#		HID(D4S)	HB3	HB4	—	—	HB3/4	HB3/4	HB3/4	HB3/4	
				HID(D4S)	HB3	H11	—	—	HB3/4	HB3/4	HB/9/11/16	HB/9/11/16	
H27.2~	AGH3#/GGH3#		LED	LED	H16 or LED	—	—	—	—	H8/9/11/16※	H8/9/11/16※	*LEDの場合装着不可	
アルファード ハイブリッド	H15.7 →H20.4	ATH10W		HID(D2R)	HB3	H3	—	—	HB3/4	HB3/4	—	—	
				HID(D4S)	HB3	H11	—	—	HB3/4	HB3/4	HB/9/11/16	HB/9/11/16	
	H23.11 →H27.1	ATH20W		HID(D4S)	HB3	H11	—	—	HB3/4	HB3/4	HB/9/11/16	HB/9/11/16	
				LED	LED	H16 or LED	—	—	—	—	H8/9/11/16※	H8/9/11/16※	*LEDの場合装着不可
ウィッシュ	H21.4 →H24.3	ZGE2#	ハロゲン	H11	HB3	H11	H8/9/11/16	H8/9/11/16	HB3/4	HB3/4	HB/9/11/16	HB/9/11/16	
			HID	HID(D4S)	HB3	H11	—	—	HB3/4	HB3/4	HB/9/11/16	HB/9/11/16	
	H24.4~		ハロゲン	H11	HB3	H16	H8/9/11/16	H8/9/11/16	HB3/4	HB3/4	HB/9/11/16	HB/9/11/16	
			HID	HID(D4S)	HB3	H16	—	—	HB3/4	HB3/4	HB/9/11/16	HB/9/11/16	

(注1) 5500/6000/6700Kのみ適合
 ● 空欄は非対応または適応未確認です。
 ● EX(EX3000)シリーズはヘッドランプへ使用しないでください。
 ● 2800Kをヘッドライトに装着された場合、保安基準に適合しません。
 ● ランプユニット裏 (バルブを交換する箇所) にフタが付いている車両には使用できません。
 ● H4 Hi/Lo を付けた際にハイビームインジケータが点灯しない場合、別売りのH4ハイビームインジケータ点灯キット(LDJ-HIC)を別途ご購入、取付けをしてください。
 ● 灯具のレンズや反射部が経年劣化などにより著しい汚れが付着している場合や、劣化が発生している場合、光度が十分にでない場合があります。その際は、汚れ、劣化を取り除いた上で検査を行ってください。
 ● HB3/4及びH8/9/11において、光度が不足する場合、LEDの照射方向が適切でない可能性があります。LEDの照射方向を適切な方向へ調整した上で検査を行ってください。
 ● 純正以外のヘッドランプに取り付けを行った場合、適切な光度、配光が得られない場合があります。

車種	年式	型式	仕様	純正装着バルブ			VALENTI LEDヘッド&フォグ適応形状						備考	
				Lo	Hi	FOG	Lo		Hi		FOG			
							DX (注1)	Premiumシリーズ	DX (注1)	Premiumシリーズ	DX/EX	Premiumシリーズ		
ヴィッツ	H17.2 →H22.11	SCP9# KSP9# (RS迄)	ハロゲン	H4		H11	H4 Hi/Low				HB9/11/16	HB9/11/16		
			HID	HID(D4R)	H11	H11	—	—	HB9/11/16	HB9/11/16	HB9/11/16	HB9/11/16		
	H19.9 →H20.8 H20.9 →H22.11	NCP91 (RS)	ハロゲン	HID(D2R)	H7	H11	—	—	—	—	HB9/11/16	HB9/11/16		
			HID	HID(D4R)	H11	H11	—	—	HB9/11/16	HB9/11/16	HB9/11/16	HB9/11/16		
ヴェルファイア	H20.5 →H23.10	ANH2#W GGH2#W	ハロゲン	HID(D4S)	HB3	HB4	—	—	HB3/4	HB3/4	HB3/4	HB3/4		
			HID	HID(D4S)	HB3	H11	—	—	HB3/4	HB3/4	HB9/11/16	HB9/11/16		
	H23.11 →H27.1	AGH3#/GGH3#	ハロゲン	LED	LED	H16 or LED	—	—	—	—	HB9/11/16※	HB9/11/16※	※LEDの場合装着不可	
			HID	HID(D4S)	HB3	H11	—	—	HB3/4	HB3/4	HB9/11/16	HB9/11/16		
ヴェルファイア ハイブリッド	H27.2~	ATH20W	HID(D4S)	HB3	H11	—	—	—	—	HB3/4	HB3/4	HB9/11/16	HB9/11/16	
		AYH30W	LED	LED	H16 or LED	—	—	—	—	—	—	HB9/11/16※	HB9/11/16※	※LEDの場合装着不可
ヴォクシー	H13.11 →H16.8	AZR6#	ハロゲン	H4		HB4 or H3	H4 Hi/Low				HB3/4※	HB3/4※	※H3の場合取付不可	
			HID	HID(D2R)	HB3	HB4 or H3	—	—	HB3/4	HB3/4	HB3/4※	HB3/4※	※H3の場合取付不可	
	H16.9 →H19.5	ZRR7#	ハロゲン	H11	HB3	HB4 or H3	—	—	—	—	HB3/4※	HB3/4※	※H3の場合取付不可	
			HID	HID(D4R)	HB3	HB4	—	—	HB3/4	HB3/4	HB3/4	HB3/4		
	H19.6 →H26.1	ZRR7#	ハロゲン	H11	HB3	H11 or HB4	※1	※1	HB3/4	HB3/4	HB9/11/16 or HB3/4※2	HB9/11/16 or HB3/4※2	※1 樹脂製カバー付きの為装着不可 ※2 大型フォグランプはH4	
			HID	HID(D4S)	HB3	H11 or HB4	—	—	HB3/4	HB3/4	HB9/11/16 or HB3/4※	HB9/11/16 or HB3/4※	フォグ：大型フォグランプはH4	
	H26.1~	ZRR8#	ハロゲン	H11	HB3	H16	※	※	HB3/4	HB3/4	HB9/11/16	HB9/11/16	※樹脂製カバー付きの為装着不可	
			LED	LED	HB3	H16	—	—	HB3/4	HB3/4	HB9/11/16	HB9/11/16		
ヴォクシー ハイブリッド	H26.1~	ZWR80G	LED	LED	HB3	H16	—	—	HB3/4	HB3/4	HB9/11/16	HB9/11/16		
エスクァイア	H26.10~	ZRR8#	LED	LED	HB3	H16	—	—	HB3/4	HB3/4	HB9/11/16	HB9/11/16		
エスクァイア ハイブリッド	H26.10~	ZWR80G	LED	LED	HB3	H16	—	—	HB3/4	HB3/4	HB9/11/16	HB9/11/16		
エスティマ	H11.12 →H15.4	MCR ACR30W ACR40W	ハロゲン	H4		HB4	H4 Hi/Low				HB3/4	HB3/4		
			HID	HID(D2R)	HB3	HB4	—	—	HB3/4	HB3/4	HB3/4	HB3/4		
	H15.5 →H17.12	ZRR7#	ハロゲン	HIR2	HB3	HB4 or H3 d	—	—	HB3/4	HB3/4	HB3/4※	HB3/4※	※HB4装着 H3dの場合装着不可	
			HID	HID(D2R)	HB3	HB4 or H3 d	—	—	HB3/4	HB3/4	HB3/4※	HB3/4※	※HB4装着 H3dの場合装着不可	
	H18.1 →H24.4	ZRR8#	ハロゲン	H11	HB3	HB4 or H11	※	※	HB3/4	HB3/4	HB3/4 or HB9/11/16 or HB3/4	HB3/4 or HB9/11/16 or HB3/4	※樹脂製カバー付きの為装着不可	
			HID	HID(D4S)	HB3	HB4 or H11	—	—	HB3/4	HB3/4	HB9/11/16 or HB9/11/16 or HB9/11/16	HB9/11/16 or HB9/11/16 or HB9/11/16		
	H24.5~	GSR5#W ACR5#W	ハロゲン	H11	HB3	H11	※	※	HB3/4	HB3/4	HB9/11/16	HB9/11/16	※樹脂製カバー付きの為装着不可	
			HID	HID(D4S)	HB3	H11	—	—	HB3/4	HB3/4	HB9/11/16	HB9/11/16		
アエラス			HID(D4S)	HB3	H16	—	—	HB3/4	HB3/4	HB9/11/16	HB9/11/16			
エスティマ ハイブリッド	H13.5 →H17.12	AHR10W	ハロゲン	H7	HB3	HB4	—	—	HB3/4	HB3/4	HB3/4	HB3/4		
			HID	HID(D2S)	HB3	HB4	—	—	HB3/4	HB3/4	HB3/4	HB3/4		
	H18.6 →H24.4	AHR20W	ハロゲン	HID(D4S)	HB3	HB4	—	—	HB3/4	HB3/4	HB3/4	HB3/4		
			HID	HID(D4S)	HB3	H16	—	—	HB3/4	HB3/4	HB9/11/16	HB9/11/16		
オーリス	H18.10 →H24.7	ZRE15# NZE15#	ハロゲン	H11	HB3	H11	HB9/11/16	HB9/11/16	HB3/4	HB3/4	HB9/11/16	HB9/11/16		
			HID	HID(D4S)	HB3	H11	—	—	HB3/4	HB3/4	HB9/11/16	HB9/11/16		
	H24.7~	ZRE18# NZE18#	HIR2	HIR2		H16	—				HB9/11/16	HB9/11/16		
			HID	HID(D4S)		H16	—				HB9/11/16	HB9/11/16		
カムリ	H18.1 →H23.9	ACV40 ACV45	HID	HID(D4S)	HB3	H11	—	—	HB3/4	HB3/4	HB9/11/16	HB9/11/16		
カローラアクシオ (ハイブリッド含む)	H24.5~	NZE16# NRE16# NKE16#	ハロゲン	H4		H16	H4 Hi/Low							
HID			HID(D4S)	HB3	H16	—	—	HB3/4	HB3/4					
カローラ フィルター (ハイブリッド含む)	H18.10 →H24.4	ZRE14#G NZE14#G	ハロゲン	H4		H11	H4 Hi/Low				HB9/11/16	HB9/11/16		
			HID	HID(D4S)	HB3	H11	—	—	HB3/4	HB3/4	HB9/11/16	HB9/11/16		
	H24.5~	NZE16# ZRE16# NKE16#	ハロゲン	H4		H16	H4 Hi/Low				HB9/11/16	HB9/11/16		
			HID	HID(D4S)	HB3	H16	—	—	HB3/4	HB3/4	HB9/11/16	HB9/11/16		
カローラルミオン	H19.10~	NZE151N ZRE152N ZRE154N	ハロゲン	HB4	HB3	H11	HB3/4	HB3/4	HB3/4	HB3/4	HB9/11/16	HB9/11/16		
			HID	HID(D4S)	HB3	H11	—	—	HB3/4	HB3/4	HB9/11/16	HB9/11/16		
クラウン	H15.12 →H20.1	GRS18#	HID	HID(D2R)	HB3orH11	HB4	—	—	HB3/4 or HB9/11/16	HB3/4 or HB9/11/16	HB3/4	HB3/4		
			HID	HID(D4S)	HB3	H8	—	—	—	—	—	—		
	H20.2 →H24.12	GRS20#	HID	HID(D4S)	HB3	H8	—	—	—	—	—	—	※樹脂製カバー付きの為装着不可	

(注1) 5500/6000/6700Kのみ適合

● 空欄は非対応または対応未確認です。

● EX(EX3000)シリーズはヘッドランプへ使用しないでください。

● 2800Kをヘッドライトに装着された場合、保安基準に適合しません。

● ランプユニット裏 (バルブを交換する箇所) にフタが付いている車両には使用できません。

● H4 Hi/Lo を付けた際にハイビームインジケータが点灯しない場合、別売りのH4ハイビームインジケータ点灯キット(LDJ-HIC)を別途ご購入、取付けをしてください。

● 灯具のレンズや反射部が経年劣化などにより著しい汚れが付着している場合や、劣化が発生している場合、光度が十分に出ない場合があります。

その際は、汚れ、劣化を取り除いた上で検査を行ってください。

● HB3/4及びHB9/11において、光度が不足する場合、LEDの照射方向が適切でない可能性があります。LEDの照射方向を適切な方向へ調整した上で検査を行ってください。

● 純正以外のヘッドランプに取り付けを行った場合、適切な光度、配光が得られない場合があります。

TOYOTA

トヨタ適合表

車種	年式	型式	仕様	純正装着バルブ			VALENTI LEDヘッド&フォグ適応形状						備考
				Lo	Hi	FOG	Lo		Hi		FOG		
							DX (注1)	Premiumシリーズ	DX (注1)	Premiumシリーズ	DX/EX	Premiumシリーズ	
クラウンアスリート	H15.12 →H20.1	UZS19# GRS19#	HID	HID(D2R)	HB3orH11	HB4	—	—	HB3/4 or H8/9/11/16	HB3/4 or H8/9/11/16	HB3/4	HB3/4	
	H20.2 →H24.12	GRS20#	HID	HID(D4S)	HB3	H8	—	—	※	※	HB/9/11/16	HB/9/11/16	※ 樹脂製カバー付きの為装着不可
クラウンハイブリッド	H20.2 →H24.12	GWS204	HID	HID(D4S)	HB3orH11	H8	—	—	※	※	HB/9/11/16	HB/9/11/16	※ 樹脂製カバー付きの為装着不可
クラウンマジェスタ	H16.7 →H21.2	UZS19#		HID(D2S)	HB3orH11	HB4	—	—	HB3/4 or H8/9/11/16	HB3/4 or H8/9/11/16	HB3/4	HB3/4	
	H21.3 →H25.8	URS206 UZS207		HID(D4S)	H11	H8	—	—	※1	※1	※2	※2	※1 樹脂製カバー付きの為装着不可 ※2 バルブ後方スペース狭いため取付不可
クルーガー	H15.7 →H19.3	ACUJ# MCUJ#	ハロゲン	HB4	HB3	HB4	HB3/4	HB3/4	※	※	HB3/4	HB3/4	※1 樹脂製カバー付きの為装着不可 ※2 バルブ後方スペース狭いため取付不可
	H17.3 →H19.3	MHJ28W		HID(D2R)	HB3	HB4	—	—	※	※	HB3/4	HB3/4	※1 バルブ後方スペース狭いため取付不可
サクシード	H14.7 →H17.8	NCP5# NLP5#		H4		HB4	H4 Hi/Low				HB3/4	HB3/4	
	H17.9 →H25.10			H4		H11	H4 Hi/Low						
シエンタ	H19.9 →H18.4	NCP81G	ハロゲン	H4		HB4	H4 Hi/Low						
	H18.5 →H22.10	NCP85G	ハロゲン	H4		H11	H4 Hi/Low						
スベイド	H24.7~	NCP14# NSP14#	ハロゲン	H11	HB3	H16	H8/9/11/16	H8/9/11/16	HB3/4	HB3/4	HB/9/11/16	HB/9/11/16	
			HID	HID(D4S)	HB3	H16	—	—	HB3/4	HB3/4	HB/9/11/16	HB/9/11/16	
セルシオ	H12.8 →H15.7	UCF3#		HID(D2R)	HB3	HB4	—	—	HB3/4	HB3/4	※	※	※ イエローキャップの為装着不可
	H15.7 →H18.5			HID(D2S)	HB3	HB4	—	—	HB3/4	HB3/4	※	※	※ イエローキャップの為装着不可
ノア	H13.11 →H16.8	AZR6#	ハロゲン	H4		H4 or H3d HB4 or H3d	H4 Hi/Low				HB3/4※	HB3/4※	※ H4装着可 H3dの適合不可
	H16.8 →H19.5		HID	HID(D2R)	HB3	HB4	—	—	HB3/4	HB3/4	HB3/4※	HB3/4※	※ H4装着可 H3dの適合不可
			ハロゲン	HB4	HB3	HB4	HB3/4	HB3/4	HB3/4	HB3/4	HB3/4	HB3/4	
			HID	HID(D4R)	HB3	HB4	—	—	HB3/4	HB3/4	HB3/4	HB3/4	
	H19.6 →H26.1	ZRR7#	ハロゲン	H11	HB3	H11 or HB4	※1	※1	HB3/4	HB3/4	HB3/4 or H8/9/11/16※	HB3/4 or H8/9/11/16※	※1 樹脂製カバー付きの為装着不可 ※2 Z5などの大型フォグランプはH4
			HID	HID(D4S)	HB3	H11 or HB4	—	—	HB3/4	HB3/4	HB3/4 or H8/9/11/16※	HB3/4 or H8/9/11/16※	※ Z5などの大型フォグランプはH4
	H26.1~	ZRR8#	ハロゲン	H11	HB3	H16	※	※	HB3/4	HB3/4	H8/9/11/16	H8/9/11/16	※ 樹脂製カバー付きの為装着不可
			LED	LED	HB3	H16	—	—	HB3/4	HB3/4	HB/9/11/16	HB/9/11/16	
ノアハイブリッド	H26.1~	ZWR80G	LED	LED	HB3	H16	—	—	HB3/4	HB3/4	HB/9/11/16	HB/9/11/16	
ハイエース	H16.8 →H22.6	TRH2## KDH2##		H4		HB4	H4 Hi/Low				※	※	※ バルブ後方スペース狭いため取付不可
	H22.7 →H24.4	KDH2## TRH2##	ハロゲン	H4		HB4	H4 Hi/Low				HB3/4※	HB3/4	※ 車両によってはヒートシールド干渉のため純正フォグランプブラケット要加工
			HID	HID(D4R)	HB3	HB4	—	—	※1	※1	HB3/4※2	HB3/4	※1 プレーキ裏面に干渉する為取付不可 ※2 車両によってはヒートシールド干渉のため純正フォグランプブラケット要加工
	H24.5 →H25.11	KDH2## TRH2##	ハロゲン	H4		PSX26W	H4 Hi/Low				PSX26W	—	
			HID	HID(D4R)	HB3	PSX26W	—	—	※	※	PSX26W	—	※ プレーキ裏面に干渉する為取付不可
	H25.12~	KDH2## TRH2##	ハロゲン	H4		PSX26W	H4 Hi/Low				PSX26W	—	※ プレーキ裏面に干渉する為取付不可
			LED	LED	HB3	PSX26W	—	—	※	※	PSX26W	—	※ プレーキ裏面に干渉する為取付不可
バッソ	H16.6 →H18.12	KGC1# QNC1#	ハロゲン	H4		H8 or HB4	H4 Hi/Low	※	H4 Hi/Low	※	HB3/4 or H8/9/11/16	HB3/4 or H8/9/11/16	※1 バルブ後方スペース狭いため取付不可
	H18.12 →H22.1		HID	HID(D2R)	H7	H8 or HB4	—	—	—	—	or H8/9/11/16	or H8/9/11/16	
			HID	HID(D4R)	H7	H8 or HB4	—	—	—	—	or H8/9/11/16	or H8/9/11/16	
	H22.2 →H26.4	NGC30 KGC30	ハロゲン	H4		H8	H4 Hi/Low				※	※	※1 バルブ後方スペース狭いため取付不可
		ハロゲン	H7	HB3	H8	—	—	HB3/4	HB3/4	※	※	※1 バルブ後方スペース狭いため取付不可	
			HID	HID(D4S)	HB3	H8	—	—	HB3/4	HB3/4	※	※	※1 バルブ後方スペース狭いため取付不可
バッソ (+Hana含む)	H26.4~	KGC3# NGC3#	ハロゲン	H4		H16	H4 Hi/Low				※	※	※1 バルブ後方スペース狭いため取付不可
			HID	HID(D4R)	HB3	H16	—	—	※1	※1	※2	※2	※1 樹脂製カバー付きの為装着不可 ※2 バルブ後方スペース狭いため取付不可
			ハロゲン	H7	HB3	H16	—	—	※1	※1	※2	※2	※1 樹脂製カバー付きの為装着不可 ※2 バルブ後方スペース狭いため取付不可
			HID	HID(D4S)	HB3	H16	—	—	※1	※1	※2	※2	※1 樹脂製カバー付きの為装着不可 ※2 バルブ後方スペース狭いため取付不可
ハリアー	H15.2 →H25.7	ACUJ#W MCUJ#W GSUJ#W	ハロゲン	H11	HB3	HB4	H8/9/11/16	H8/9/11/16	HB3/4	HB3/4	HB3/4	HB3/4	
			HID	HID(D2S)	HB3	HB4	—	—	HB3/4	HB3/4	HB3/4	HB3/4	
	H25.12~	ZSUG#W AVUG#W	LED	LED	HB3	LED	—	—	HB3/4	HB3/4	—	—	
ハリアーハイブリッド	H25.12~	AVUG#W	LED	LED	HB3	LED	—	—	HB3/4	HB3/4	—	—	

(注1) 5500/6000/6700Kのみ適合

- 空欄は非対応または適応未確認です。
- EX(EX3000)シリーズはヘッドランプへ使用しないでください。
- 2800Kをヘッドライトに装着された場合、保安基準に適合しません。
- ランプユニット裏(バルブを交換する箇所)にフタが付いている車両には使用できません。
- H4 Hi/Lo を付けた際にハイビームインジケータが点灯しない場合、別売りのH4ハイビームインジケータ点灯キット(LDJ-HIC)を別途ご購入、取付けをしてください。
- 灯具のレンズや反射部が経年劣化などにより著しい汚れが付着している場合や、劣化が発生している場合、光度が十分にでない場合があります。その際は、汚れ、劣化を取り除いた上で検査を行ってください。
- HB3/4及びH8/9/11において、光度が不足する場合、LEDの照射方向が適切でない可能性があります。LEDの照射方向を適切な方向へ調整した上で検査を行ってください。
- 純正以外のヘッドランプに取り付けを行った場合、適切な光度、配光が得られない場合があります。

TOYOTA

トヨタ適合表

車種	年式	型式	仕様	純正装着バルブ			VALENTI LEDヘッド&フォグ適応形状						備考
				Lo	Hi	FOG	Lo		Hi		FOG		
							DX (注1)	Premiumシリーズ	DX (注1)	Premiumシリーズ	DX/EX	Premiumシリーズ	
ピクシエボック	H24.5~	LA300S LA310S		H4		H8	H4 Hi/Low				H8/9/11/16※	H8/9/11/16	※車両によってはヒートシンク干渉のため純正フォグランプブラケット要加工
プリウス	H15.9 ~H17.10	NHW20	ハロゲン	H4		HB4	※				HB3/4	HB3/4	※灯体に干渉するため装着不可
			HID	HID(D2R)		HB4	—				HB3/4	HB3/4	
	H17.11 ~H21.4		ハロゲン	H4		HB4	※				HB3/4	HB3/4	※灯体に干渉するため装着不可
			HID	HID(D4S)		HB4	—				HB3/4	HB3/4	
	H21.5 ~H23.11 H23.12~	ZVW30	ハロゲン	H11	HB3	H11	H8/9/11/16	H8/9/11/16	HB3/4	HB3/4	H8/9/11/16	H8/9/11/16	
			LED	LED	HB3	H11	—	—	HB3/4	HB3/4	H8/9/11/16	H8/9/11/16	
			ハロゲン	H11	HB3	H16	H8/9/11/16	H8/9/11/16	HB3/4	HB3/4	H8/9/11/16	H8/9/11/16	
			HID	HID(D4S)	HB3	H16	—	—	HB3/4	HB3/4	H8/9/11/16	H8/9/11/16	
H23.12~		LED	LED	HB3	H16	—	—	HB3/4	HB3/4	H8/9/11/16	H8/9/11/16		
プリウス PHV	H24.1~	ZVW35	HID	HID(D4S)	HB3	H16	—	—	HB3/4	HB3/4	H8/9/11/16	H8/9/11/16	
			LED	LED	HB3	H16	—	—	HB3/4	HB3/4	H8/9/11/16	H8/9/11/16	
プリウスα	H23.5 ~H26.10	ZVW40	ハロゲン	H11	HB3	H11	H8/9/11/16	H8/9/11/16	HB3/4	HB3/4	H8/9/11/16	H8/9/11/16	
			LED	LED	HB3	H11	—	—	HB3/4	HB3/4	H8/9/11/16	H8/9/11/16	
	H26.11~		ハロゲン	H11	HB3	LED	H8/9/11/16	H8/9/11/16	※	※	—	—	※樹脂製カバー付きの為装着不可
ブレイド	H18.2 ~H24.4	AZE156H AZE154H	ハロゲン	H11	HB3	H11	H8/9/11	H8/9/11	HB3/4	HB3/4	H8/9/11/16	H8/9/11/16	
			HID	HID(D4S)	HB3	H11	—	—	HB3/4	HB3/4	H8/9/11/16	H8/9/11/16	
プレミオ	H19.6~	ZRT26# NZT26#	ハロゲン	H11	HB3	H11	H8/9/11/16	H8/9/11/16	HB3/4	HB3/4	H8/9/11/16	※	※バルブ後方スペース狭いため取付不可
			HID	HID(D4R)	HB3	H11	—	—	HB3/4	HB3/4	H8/9/11/16	※	※バルブ後方スペース狭いため取付不可
プロボックス	H14.7 ~H25.10	NCP5# NLP5#		H4			H4 Hi/Low						
マークX	H21.10 ~H24.7	GRX13#	ハロゲン	H11	HB3	H11	H8/9/11/16	H8/9/11/16	HB3/4	HB3/4	H8/9/11/16	H8/9/11/16	
			HID	HID(D4S)	HB3	H11	—	—	HB3/4	HB3/4	H8/9/11/16	H8/9/11/16	
	H24.8~		HID	HID(D4S)		H16	—				H8/9/11/16	H8/9/11/16	
マークX zio	H19.9~	AW##K	ハロゲン	H11	HB3	H11	※	※	HB3/4	HB3/4	H8/9/11/16	H8/9/11/16	※樹脂製カバー付きの為装着不可
			HID	HID(D4S)	HB3	H11	—	—	HB3/4	HB3/4	H8/9/11/16	H8/9/11/16	
ランドクルーザー	H10.1 ~H19.8	UZJ100W HDJ101K		HB4	HB3	HB4	HB3/4	HB3/4	HB3/4	HB3/4	HB3/4		
ランドクルーザー シグナス	H11.1 ~H19.8	UZJ100W		H1	HB3	H3	—	—	HB3/4	HB3/4	—	—	
ランドクルーザー ブラド	H4.10 ~H21.8	KDJ12#W RZJ12#W		H4		HB4	H4 Hi/Low				HB3/4	HB3/4	
レジアス エース	H16.8 ~H22.6	TRH2## KDH2##		H4		HB4	H4 Hi/Low				※	※	※バルブ後方スペース狭いため取付不可
	H22.7 ~H24.4	KDH2## TRH2##	ハロゲン	H4		HB4	H4 Hi/Low				HB3/4※	HB3/4	※車両によってはヒートシンク干渉のため純正フォグランプブラケット要加工
			HID	HID(D4R)	HB3	HB4	—	—	※1	※1	HB3/4※2	HB3/4	※1 プレーキ装着に干渉する為取付不可 ※2 車両によってはヒートシンク干渉のため純正フォグランプブラケット要加工
	H24.5 ~H25.11	KDH2## TRH2##	ハロゲン	H4		PSX26W	H4 Hi/Low				PSX26W	—	
			HID	HID(D4R)	HB3	PSX26W	—	—	※	※	PSX26W	—	※プレーキ装着に干渉する為取付不可
	H25.12~	KDH2## TRH2##	ハロゲン	H4		PSX26W	H4 Hi/Low				PSX26W	—	
			LED	LED	HB3	PSX26W	—	—	※	※	PSX26W	—	※プレーキ装着に干渉する為取付不可

(注1) 5500/6000/6700Kのみ適合

- 空欄は非対応または適応未確認です。
- EX(EX3000)シリーズはヘッドランプへ使用しないでください。
- 2800Kをヘッドライトに装着された場合、保安基準に適合しません。
- ランプユニット裏(バルブを交換する箇所)にフタが付いている車両には使用できません。
- H4 Hi/Lo を付けた際にハイビームインジケータが点灯しない場合、別売りのH4ハイビームインジケータ点灯キット(LDJ-HIC)を別途ご購入、取付けをしてください。
- 灯具のレンズや反射部が経年劣化などにより著しい汚れが付着している場合や、劣化が発生している場合、光度が十分に出ない場合があります。その際は、汚れ、劣化を取り除いた上で検査を行ってください。
- HB3/4及びH8/9/11において、光度が不足する場合、LEDの照射方向が適切でない可能性があります。LEDの照射方向を適切な方向へ調整した上で検査を行ってください。
- 純正以外のヘッドランプに取り付けを行った場合、適切な光度、配光が得られない場合があります。